

## Verleihangebot des House of Resources Dresden+

### Anfragen und Reservierungen

0351 40766252  
verleih@hor-dresden.de  
www.hor-dresden.de/verleih

### Verleihzeiten

Montag und Donnerstag  
jeweils 13:00 bis 16:00 Uhr

### Anschrift

House of Resources Dresden+  
Schweizer Straße 32  
01069 Dresden

### Moderationsequipment

Bezeichnung	Technische Details	Anzahl	Zubehör
Faltbare Profi-Pinwand • Neuland EuroPin MC	Arbeitsfläche: Filz 9294 anthrazit • Gesamtgröße: 126,5 x H 193 cm • Transportgröße: B 126,5 x H 81 cm	10	inkl. Tragetasche
Tragbare Flipcharts • Neuland Urban	zusammenklappbar • Gesamtgröße: B 85 x H 192 x T 46 cm • Transport-größe: B 85 x H 65 x T 11 cm • Arbeitsfläche: 94,5 x 70 cm • Gewicht: 7 kg	2	inkl. Tragetasche
Flipcharts • Neuland EuroFlip	Arbeitsfläche: filztuchkaschierter Hartschaumtafel • Tafelhöhe von 109 bis 187cm stufenlos einstellbar • Gesamtgröße: B 76,5 x H 187 x T 49 cm • Transportgröße: B 76,5 x H 109 cm x T 8,5 cm • Arbeitsfläche: B 72 x H 99 cm • Gewicht: 7 kg	3	
Moderationskoffer • Novario Basic	inkl. Material (Grundausstattung)	1	Koffer

### Veranstaltungsequipment

Bezeichnung	Technische Details	Anzahl	Zubehör
Stehtische	Kunststoff • weiß • Höhe: 110 cm • Durchmesser: 85 cm	10	
Stehtischhussen	75 x 120 cm	4	
Pavillons (Faltzelt)	MVL-Tent • 3x3m • weiß (3x) und blau (1x) • Seitenwände bei Bedarf vorhanden • Packmaße: ca. 160 x 25 x 25 cm (H/B/L) • Gewicht: ca. 35 kg	4	Tasche bzw. inkl. Transportwagen
Klappaufsteller (Kundenstopper)	DIN A1	3	
elektrischer Suppentopf	10 Liter • herausnehmbarer Innenbehälter	1	
Button Maschine	inkl. Rohlingen	1	Tragekoffer

## Technik (für Konzerte, Webinare, Filmvorführungen etc.)

Bezeichnung	Technische Details	Anzahl	Zubehör
Mischpult	Soundcraft EFX 8 8 Kanal Mischpult, 8 Mono-Inputs, 2 Stereo-Inputs, Insert pro Kanal: 1xFX Send, 1x Aux Send Pre/Post Schaltbar, Solo/Mute Schalter, Aux, eingebautes Lexicon Effektgerät mit 32 effekt Presets • Peak LED pro Kanal • integriertes Netzteil, 48 Volt Phantomspeisung • Abmessungen 330 x 91 x 362mm x • Gewicht 4,6 kg	1	Tragetasche
mobile Lautsprecherbox • Samson	Samson XP106W: Akkubetriebener 6" 1" Lautsprecher • Bluetooth Schnittstelle inkl. 2,4 GHz Funkmikrofon mit dynamischer Kapsel • eingebauter Class D Verstärker mit 100 Watt • XLR/Klinke Mikro Eingang • Klinke Line Eingang • Bluetooth Eingang • Line Ausgang • 35mm Stativflansch • Akku für bis zu 20 Stunden	1	Bedienungsanleitung, Mikrofon, Samson Stage XPD1 USB Receiver
mobile Lautsprecherbox • »the box«	120 Watt kompakte Mobilverstärkerbox mit USB Player (MP3 oder Wave Files) oder Bluetooth, • UHF-Funkmikrofon ( 863 - 865 MHz) • 3 Eingänge für drahtgebundene Tonquellen (2x MIC/Line, 1x Stereo Line) • Ausgänge: Line out (Klinke) • Netz- und Akkubetrieb (eingebauter Akku) • Stativflansch (35 mm) • durchschnittliche Akku-Betriebszeiten bei Musik: ca. 4 Std, bei Sprache: ca. 6 Std • Abmessungen: B/H/T 360 x 567 x 290 mm • Gewicht 19 Kg	1	Trolley, Mikrofon, IR-Fernbedienung, Netzstecker Empfangsantenne;
Säulenlautsprecher Maui (Aktivbox) und Subwoofer • LD Systems Maui 5	kompaktes Plug and Play Säulen System für Monitor und PA Beschallungen, gesteuert via LD LECC DSP mit Limiter-, Equalizer-, Kompressor- und Frequenzweichen-Funktionen • integrierter Bluetooth Player • Gesamtleistung 200 Watt RMS (800 Watt Peak) • 120 dB SPL max, 50 - 20000Hz • 8" Subwoofer, Bassreflex Gehäuse, 4x 3" Neodym Hochtonlautsprecher, 4 Ohm • integrierter Mixer mit 2x XLR/Klinke Combi Input • 1x 3,5mm Stereo Klinke Input • 1x 6,3mm Klinke Input • 1x XLR/Klinke Mikrofon Combi Input • Set bestehend aus 3x Mid/High Leisten und 1x Subwoofer, Gesamthöhe: 198,5 cm • Gesamtgewicht 10,9 Kg	2	Nylontaschen
Gesangsmikrophone	Shure SM 58 S • dynamisches Gesangsmikrofon mit Schalter • Niere • Frequenzgang 50 - 15.000 Hz • Max SPL: 94 dB SPL max., Sensitivity -54,5 dBV/Pa (1,85 mV)	2	Mikrofontasche und -klemme, 3/8" Reduziergewinde
Mikrofonanlage mit 2 kabellosen Gesangsmikrofonen	Shure BLX288/Beta58 Combo S8 • Dual UHF Wireless-System mit 2x Beta58 Handsendem • bis zu 3 Systeme simultan • dynamische Beta58 Mikrofonkapsel, 50 - 16.000 Hz • Superniere • integrierte Antennen • XLR- und Klinken Ausgänge • Frequenzbereich 58 823 - 832 MHz	1	inkl. Tasche
Mikrofonstative	K&M 27105 • Höhenverstellung von 900 mm bis 1600mm • Schwenkarm 810mm • Gewicht 2,3 Kg	2	
Lichtanlage • Stairville Stage TRI LED Bundle	4 LED Spots mit je 7 Stück 3W RGB TRI-Color LEDs (insgesamt 28 Stck. 3W RGB LED), Ansteuerung via DMX 512 oder Fußschalter • 7 DMX Modi wählbar (2, 3, 4, 7, 8, 14 oder 15 DMX Kanäle) • LED Display zum Einstellen der Parameter, inkl. T-Bar Stange mit 4 Stück LED Spot, Lichtstativ (max. Höhe: 240 cm) • Fußschalter mit 4 Tasten, Breite T-Bar: 120 cm • Gewicht: 16 kg	2	Transporttasche
LED Bars / Fluter • Stairville LED Bar	240/8 RGB DMX 30° • LED Fluter Leiste mit 240 Stck. 10 mm LEDs	4	Tragetasche (Softcase) mit Rollen, schwarz
Licht-Mischpult • Stairville DMX-Master I	Bedienung von maximal 12 Geräten mit bis zu 16 DMX Kanälen (192 DMX Kanäle) • 30 Bänke mit 8 frei programmierbaren Szenen • 240 programmierbare Bilder • 6 Chaseprogramme mit bis zu 240 Szenen • DMX Kanaleinstellungen über 8 Fader mit Bankumschaltung • Gewicht: 2,3kg	1	inkl. Fernbedienung

**Technik ff.** (für Konzerte, Webinare, Filmvorführungen etc.)

Bezeichnung	Technische Details	Anzahl	Zubehör
Beamer	Optoma X600 • Tageslichtbeamer / DLP-Projektor • 6000 ANSI-Lumen • XGA-Auflösung: 1024 x 768 Pixel im 4:3 Format • Kontrast 10.000:1	1	Tasche, HDMI- und VGA-Kabel, Fernbedienung, Netzstecker, Kurzanleitung
	Optoma LH160 kompakter Full-HD LED Mini-Beamer mit integriertem Akku • 1500 ANSI Lumen • 1920 x 1080 Full HD • Format 16:9 • Kontrast 160000 : 1	1	Tasche, Fernbedienung, HDMI-Kabel, Netzstecker
	Optoma LV130 DLP - mini • Bildhelligkeit: 300 ANSI-Lumen • Native Auflösung: 854 x 480 WVGA • Kontrastverhältnis: 100000:1 • Gewicht: 0,4 kg	1	Tasche, Netzteil, HDMI-Kabel
	BenQ TW529 • DLP-Projektor für Daten und Videoprojektion • Auflösung WXGA 1280 x 800 • 3.300 Ansi Lumen • Kontrast 13000:1 • Anschlüsse: HDMI, RCA, 2 x Komponente, S-Video, 2 x D-Sub, USB mini, RS-232	1	Tasche, Fernbedienung, HDMI- und VGA-Kabel, Netzstecker
Stativleinwand • celexon	Maße: 244 x 183 cm • Format: 4:3	1	inkl. Tragetasche
GoPro Hero 8 inkl. Media Mod	Videos in 4K mit 60 fps und 1080p240 • Fotos: mit 12 Megapixeln • <i>Media Mod</i> : integriertes direktionales Mikrofon • 2 Zubehörshuhe zum Anbringen von Leuchten • Mikrofone oder LCD-Displays • 3,5-mm-Mikrofonanschluss • HDMI-Ausgang	1	SanDisk MicroSDXC Extreme 64 GB 160 MB/60 MB Wiederaufladbarer Akku; Befestigungsschnalle; Gebogene Klebefestigung; USB-C-Kabel; inkl. Case

## Technik ff. (für Konzerte, Webinare, Filmvorführungen etc.)

Bezeichnung	Technische Details	Anzahl	Zubehör
<b>portabler MP3 / WAV-Recorder ( ZOOM H4nPro )</b> für Podcasts, Streaming, Musikmitschnitte etc.	bis zu 24 Bit / 96 kHz, Aufnahme in WAV, MP3 und BWF-Format • eingebaute Stereo-Mikrofone zwischen 90- und 120-Grad positionierbar • Grenzschall-druckpegel: 140 dB, optimiertes Grundrauschen (-120 dBu EIN) für verbesserte Aufnahmen bei geringen Lautstärken • 2 XLR-Mikrofoneingänge mit +24 V und +48 V Phantomspeisung • Mikrofoneingänge parallel zum integrierten Stereo-Mikro nutzbar • integrierte Multieffekte • eingebauter Lautsprecher, • Limiter	4	32 GB SD Card + Zoom APH-4n Pro: Windschutz, Adapterkabel • Splitkabel • USB-Kabel • Netzadapter • Transporttasche • Bedienungsanleitung
<b>Reportermikrofon • Shure VP64 A</b>	Dynamisches Reportagemikrofon • Kugelcharakteristik • Neodym-Magnet für hohen Ausgangspegel und großen Signal-Rausch-Abstand • Gummiaufhängung der Kapsel für minimale Griffgeräusche • Wasser-abweisender Korb • Kameramontage möglich • Übertragungsbereich: 50 - 12.000 Hz, Ausgangs-impedanz: 300 Ohm	2	Windschutz • Mikroklemme • 3/8 Reduziergewinde • Audio-XLR-Kabel (1,5m) • Kamerakabel 3m (xlr female auf Klinke 3,5mm) • Tasche
<b>Tischstativ • Rode Tripod 2</b>	Dreibeinstativ für Kameras und Mikrofone mit Kugelkopf zur flexiblen Positionierung • 1/4" Gewindefschraube für Kameras • inkl. 3/8" Adapter für Mikrofone • zwei 1/4" Gewinde für Zubehör an jedem Fuß • auch als Handgriff verwendbar • maximale Last: 2 kg	2	
<b>mobiles LED-Panel (Bi-Color) • Rollei</b>	zum Ausleuchten im Studio, on Location oder für Streaming • Farbtemperatur von 3.200 bis 5.600 K in 100-K-Schritten einstellbar • Helligkeit von 0 - 100% in 1%-Schritten • Farbwiedergabeindex (CRI)   Television Lighting Consistency Index (TLCI): 96+   97+ • Beleuchtungsstärke: 4.010 lx (0,5 m bei 5.500 K) • Akkubetrieb möglich ( 2 Akkus inkl.) • Akkulaufzeit: 100% Leistung: 2 Stunden; 50% Leistung: 3 Stunden	2	Netzteil • 2 x Akkus vom Typ NP-F750 Akku + Ladegerät • 1 Lampenstativ 200 cm (Rollei) • Transporttasche
<b>Tischstativ f. LED-Panel • Rollei</b>	Anschlüsse: 1/4"-Anschlusschraube • Spigot-Anschluss • Min. Höhe: 41,8 cm; Max. Höhe: 92,6 cm • Durchmesser Fuß: 15,4 cm • Maximale Traglast: 4 kg	1	
<b>Konferenzlautsprecher • Phonum</b>	Phonum Wireless Bluetooth® Speakerphone • USB-Anschluss als sekundäre Schnittstell • Reichweite bis zu 10 m • Akkulaufzeit: 12 Std	1	Hardcase • USB-Kabel, Typ C ( 1 m ) [Adapter auf USB-A zusätzl. ausleihbar]
<b>Webcam • Logitech</b>	LOGITECH StreamCam für Windows und Mac • FULL HD 1080P • USB-C ANSCHLUSS	1	USB 3.0 (Typ A) auf USB-C Adapter • Tasche
<b>Kondensatormikrofon • RODE NT</b>	für Podcasts / Webinare • USB-Kondensatormikrofon • integriertes Audio-Interface mit 16 Bit / 48 kHz • Class Compliant für Mac und PC • keine Treiber notwendig • iPad-kompatibel (benötigt optionales Apple Camera Connection Kit, nicht im Lieferumfang enthalten!) • Richtcharakteristik: Niere; Übertragungsbereich: 20 bis 20.000 Hz; Grenzschall-druckpegel: 110 dB SPL; Dynamikumfang: 96 dB • 3,5 mm Stereo-Kopfhörerbuchse mit Lautstärkeregle	1	inkl. Metall-Popschutz, Dreibein-Tischstativ, Befestigungsring mit Stativgewinde, USB-Kabel (6 m) und Staubschutzbeutel
<b>USB-3.0-Hub</b>	USB 3.0 Hub: 7 USB 3.0 Anschlüsse (bis 5 GBit/s) • Plug & Play	1	inkl. 1,2 m USB 3.0 Kabel Typ A / B • Netzteil • Tasche

## Technik ff. (für Konzerte, Webinare, Filmvorführungen etc.)

Bezeichnung	Technische Details	Anzahl	Zubehör
Mikrofonkabel • pro snake TPM 10	professionelles Mikrofonkabel • XLR • 10m • inkl. Klett-Kabelbinder	9	
Audio-und Videokabel; diverse Adapter	Klinke • Chinch • HDMI • VGA • XLR-Klinke etc.		
Mehrfachsteckdosen	6-Fach, 8-Fach, 10 Fach	4	
Kabeltrommel	25m und 50m	2	

Der Verleih der Geräte und Materialien sowie das Anmieten der Räumlichkeiten im House of Resources Dresden+ sind grundsätzlich *kostenfrei*. Dieser Service steht allen Engagierten und Organisationen zur Verfügung, die durch uns beraten und begleitet werden oder aus Mitteln des House of Resources Dresden+ geförderte Projekte durchführen.

**Die Ausleihe von Gegenständen und die Anmietung von Räumen sind abhängig von der Verfügbarkeit.** Für Anfragen und Reservierungen am Standort Dresden nutzt bitte die aufgeführten Kontaktmöglichkeiten.

Wir bitten darum, im Rahmen eurer Öffentlichkeitsarbeit, auf die Unterstützung durch das House of Resources Dresden+ hinzuweisen. Bitte verwendet hierfür entweder unser Logo (verfügbar im [Downloadbereich auf unserer Webseite](#)) oder den nachfolgenden Textbaustein: »Unterstützt durch das House of Resources Dresden+«. Vielen Dank.

Das House of Resources Dresden+ ist ein Projekt des Kulturbüro Dresden (Büro für freie Kultur- und Jugendarbeit e.V.) in Kooperation mit dem Ausländerrat Dresden e.V. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern und Heimat (BMI), den Freistaat Sachsen im Rahmen des Landesprogramms Integrative Maßnahmen I und durch das »Lokale Handlungsprogramm für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden« der Landeshauptstadt Dresden.



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltses.

